

ویتومکس امکس



ویتومکس امکس علاوه بر تامین همزمان پتاسیم و فسفر مورد نیاز گیاه، با توجه به دارا بودن مقادیری از عناصر کم مصرف روی، مس و منگنز مقاومت گیاهان به بیماری‌های قارچی از جمله سفیدک دروغی، بوته میری، پوسیدگی ریشه، گموز و پوسیدگی طوقه‌ی درختان میوه را افزایش می‌دهد. ویتومکس موجب افزایش گل‌دهی و تسریع در رنگ‌گیری میوه‌ها می‌شود.

عنصر	فسفر	پتاسیم	روی	مس	منگنز
درصد	۲۴/۵	۲۱/۵	۱/۳۵	۵/۵	۵/۲۵
حجمی					

ویتومکس یک کود منحصر به فرد برگی با مقادیر بالای فسفر از نوع فسفیت و پتاسیم و ریز مغذی‌های برگزیده‌است که اثر مطلوبی در افزایش مقاومت گیاه به بیماری‌های قارچی و باکتریایی دارند.

فسفیت پتاسیم به فرمول KH_2PO_3 چندی است به‌عنوان بهبوددهنده قدرت و سلامت گیاهان مطرح شده‌است. تحقیق و تجربه نشان داده‌است که این ماده موجب بهبود سلامت گیاه گردیده و افزایش مقاومت در برابر انواع پاتوژن‌های گیاهی را به دنبال دارد. همچنین فسفیت پتاسیم سبب تحمل در برابر بسیاری از تنش‌های محیطی از جمله تنش خشکی می‌شود. انواع محصولات حاوی فسفیت پتاسیم به‌عنوان کود برای رفع کمبود پتاسیم و یا به‌عنوان محصولات قارچ‌کش برای مدیریت بیماری‌های گیاهی مصرف می‌شوند.

نقش فسفیت پتاسیم در بهبود کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی

۱. افزایش تعداد گل و تعداد میوه (فروت ست)
۲. افزایش تعداد برگ و میزان فتوسنتز گیاهان
۳. افزایش وزن و گسترش ریشه
۴. افزایش وزن و اندازه میوه
۵. زودرسی محصول
۶. بهبود و افزایش قابلیت انبارداری محصول



ویتومکس امکس



کاربرد:

این کود قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی یا از طریق آبیاری را در اغلب محصولات دارد. ویتومکس را می‌توان قبل از گل‌دهی به منظور افزایش گل‌دهی و در دوران رشد میوه به منظور تسریع در رنگ‌گیری استفاده کرد. کاربرد ویتومکس در برنامه منظم تغذیه‌ای می‌تواند منجر به ایجاد مقاومت در برابر بیماری‌ها و خروج زود تر بوته‌ها از دوران رشد بحرانی گردد. کاربرد ویتومکس ممکن است در مزارع و باغ‌هایی که سابقه شدت بیماری دارند کشاورز را از به‌کارگیری قارچ‌کش‌ها بی‌نیاز نکند، اما به خوبی می‌تواند کارایی آنها را بدون تغییر در مقدار مصرفی آنان و فراهم آوردن زمینه بروز مقاومت افزایش دهد.

توضیحات	میزان مصرف		محصول
	لیتر در هکتار	میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب	
پس از ریزش گلبرگ‌ها	۲	۴۰۰	سیب
در مرحله ۳-۴ برگی یا در صورت کمبود	۱-۲	۲۰۰-۴۰۰	لوبیا، نخود
مرحله ۲-۴ برگی	۲	۴۰۰	انواع کلم
شروع از ۷-۱۰ روز پس از کاشت	۲	۴۰۰	کاهو
در مرحله ۳-۴ برگی یا در صورت کمبود	۲	۴۰۰	پیاز، تره فرنگی
در مرحله جوانه سبز یا در صورت لزوم	۲	۴۰۰	توت فرنگی
دوران رشد رویشی و رشد میوه	۲	۴۰۰	گوجه فرنگی
قبل از گل دهی ۲ بار تکرار با فواصل ۱۴ روز	۲	۴۰۰	سیب زمینی

OMEX

روپال نماینده شرکت
امکس انگلستان در ایران

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان بهشتی، خیابان مفتوح،
خیابان نقدی، پلاک ۴۰
تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۵۰۲۰۲۰

